



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa mebli gotowych, na wymiar oraz sprzętu AGD dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, w ramach projektu Samodzielni- kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

CZĘŚĆ 1: Meble na wymiar do kuchni na nowe placówki:

LP	NAZWA PRZEDMIOTU	UWAGI
1	2	3
1.	Aneks kuchenny ul. Romana 30/1	Długość zabudowy
1.1	<p>Ciąg mebli kuchennych podblatowych, głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 cm do 72 cm plus nóżki regulowane o wysokości max.10 cm zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szafkę o szerokości 15 cm z wyciągiem cargo 2 poziomy; • szafkę pod zlewozmywak o szerokości 80 cm; • wnękę pod zmywarkę o szerokości 60 cm, front zmywarki o szerokości 60 cm; • szafkę o szerokości 45 cm wyposażoną w jedną szufladę, prowadnice z cichym domykiem, dół otwierany, jedna półka; • szafkę narożnikową z jednym bokiem o szerokości 70 cm i drugim bokiem o szerokości 100 cm, jedna półka; • szafkę o szerokości 80 cm z trzema szufladami, prowadnice z cichym domykiem, z pełnym wysuwem. <p>Fronty w kolorze buk jasny z białym lub szarym elementem o powierzchni akrylowej w górnej części o wysokości od 12 do 13 cm, wykonane z płyty meblowej; obudowa w kolorze buk jasny, wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek metalowe. W zabudowie należy uwzględnić kuchenkę elektryczną o szerokości 50 cm, która stanowi wyposażenie mieszkania.</p>	5,00 mb
1.2	<p>Ciąg mebli wiszących o głębokość od 30 cm do 32 cm zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szafkę otwartą o szerokości 15 cm z dwoma półkami, wys. 71 cm; • szafkę o szerokości 80 cm z dwoma półkami, wys. 71 cm; • szafkę o szerokości 60 cm z dwoma półkami, wys.71 cm; • szafkę o szerokości 45 cm z trzema półkami, wys. 100 cm; • szafkę przystosowaną do montażu okapu o szerokości 50 cm z dwoma półkami, wys. 71 cm; • szafkę narożnikową o szerokości 70 cm, dł. 40 cm z trzema półkami, wys.100 cm; • szafkę o szerokości 45 cm z trzema półkami, wys. 100 cm; • szafkę o szerokości 45 cm z trzema półkami, wys. 100 cm; • szafkę o szerokości 50 cm z trzema półkami, wys. 100 cm; • szafkę z frontem podnoszonym, szer.55 cm, wys. 29 cm; • szafkę z frontem podnoszonym, szer. 40 cm, wys. 29 cm; • szafkę z frontem podnoszonym, szer. 60 cm, wys. 29 cm. <p>Fronty w kolorze buk jasny z białym lub szarym elementem o powierzchni akrylowej w dolnej części o wysokości od 12 do 13 cm, wykonane z płyty meblowej; obudowa w kolorze buk jasny, wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek metalowe.</p>	
1.3	Błat o grubości min. 28 mm w kolorze szarym	
2.	Aneks kuchenny – Romana 18/2	Długość zabudowy
2.1	Ciąg mebli kuchennych podblatowych, głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 cm	6,70 mb



Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

	<p>do 72 cm plus nóżki regulowane o wysokości max. 10 cm zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> szafkę o szerokości 45 cm wyposażoną w jedną szufladę, prowadnice z cichym domykiem, dół otwierany, jedna półka; szafkę pod zlewozmywak o szerokości 80 cm; wnęka pod zmywarkę o szerokości 60 cm, front zmywarki o szerokości 60 cm; szafkę narożnikową o szerokości 90 cm, długości 90 cm, jedna półka; szafkę o szerokości 80 cm z trzema szufladami, prowadnice z cichym domykiem, z pełnym wysuwem; szafkę narożnikową o szerokości 70 cm, długości 100 cm, jedna półka; <p>Fronty w kolorze buk jasny z białym lub szarym elementem o powierzchni akrylowej w górnej części o wysokości od 12 do 13 cm, wykonany z płyty meblowej; obudowa w kolorze buk jasny, wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek metalowe. W zabudowie należy uwzględnić kuchenkę elektryczną o szerokości 50 cm, która stanowi wyposażenie mieszkania.</p>	
2.2	<p>Ciąg mebli wiszących o głębokość od 30 cm do 32 cm zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> szafkę o szerokości 45 cm z trzema półkami, wys. 100 cm; szafkę o szerokości 80 cm z dwoma półkami, wys. 71 cm; szafkę o szerokości 60 cm z dwoma półkami, wys. 71 cm; szafkę przystosowaną do montażu okapu o szerokości 50 cm z dwoma półkami, wys. 71 cm; szafkę o szerokości 30 cm z trzema półkami, wys. 100 cm; szafkę narożnikową o szerokości 60 cm, dł. 60 cm z trzema półkami, wys. 100 cm; szafkę z frontem podnoszonym, szer. 80 cm, wys. 29 cm. szafkę z frontem podnoszonym, szer. 60 cm, wys. 29 cm. <p>Fronty w kolorze buk jasny z białym lub szarym elementem o powierzchni akrylowej w dolnej części o wysokości od 12 do 13 cm, wykonany z płyty meblowej; obudowa w kolorze buk jasny, wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek metalowe.</p>	
2.3	Błat o grubości min. 28 mm w kolorze szarym.	

CZĘŚĆ 2: Sprzęt AGD:

SPRZĘT AGD					
LP	NAZWA SPRZĘTU AGD	ILOŚĆ SZTUK	OPIS TECHNICZNY		LOKALIZACJA
1	2	3	4		5
1.	Lodówka wolnostojąca	7	Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]	16-18	1. PO-W ul. Józefa Romana 30/1 (2 sztuki), 2. PO-W ul. Józefa Romana 18/2 (2 sztuki), 3. PO-W ul. Chojnicka 61 (1 sztuka), 4. PO-W ul. Mokra 23 (1 sztuka), 5. Sala szkoleniowa COnd, POM. NR 16 (1 sztuka)
			Kolor	Inox/stal szlachetna	
			Głębokość [cm]	66 – 67	
			Położenie zamrażarki	Na dole	
			Szerokość [cm]	59-60	
			Wysokość [cm]	185 – 203	
			Klasa energetyczna	A++/ A+++	
			Poziom hałasu [dB]	36 – 39	
			Roczne zużycie energii [kWh]	250 - 260	
			Pojemniki na warzywa	TAK	
			Liczba półek	4 – 5	
			Rodzaj półek	Ze szkła	
			Pojemność użytkowa chłodziarki [l]	246 – 279	



Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

			Sposób odszraniania (rozmrężania) chłodziarki	No-Frost	
			Liczba pojemników w zamrażarce	3	
			Pojemność użytkowa zamrażarki [l]	85 - 90	
			Sposób odszraniania (rozmrężania) zamrażalnika	No-Frost	
2.	Lodówka wolnostojąca	1	Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]	18-20	PO-W ul. Broniewskiego 16
			Kolor	Inox	
			Głębokość [cm]	66-67	
			Położenie zamrażarki	Na dole	
			Szerokość [cm]	56-60	
			Wysokość [cm]	178-180	
			Klasa energetyczna	A++ - A+++	
			Poziom hałasu [dB]	39-40	
			Roczne zużycie energii [kWh]	250-260	
			Pojemność użytkowa chłodziarki [l]	188 - 190	
			Sposób odszraniania (rozmrężania) chłodziarki	No-Frost	
			Pojemność użytkowa zamrażarki [l]	98 - 100	
			Sposób odszraniania (rozmrężania) zamrażalnika	No-Frost	
3.	Okap podszawkowy	3	Ilość stopni pracy wentylatora	3	1. PO-W ul. Józefa Romana 30/1, 2. PO-W ul. Józefa Romana 18/2, 3. Sala szkoleniowa COnd, POM. NR 16
			Sterowanie przyciskami	Tak, sterowanie mechaniczne	
			Oświetlenie LED	tak	
			Filtry aluminiowe	tak	
			Szerokość [cm]	50	
			Kolor	Inox	
4.	Zmywarka do zabudowy	3	Pojemność [kpl.]	15	1. PO-W ul. Józefa Romana 30/1, 2. PO-W ul. Józefa Romana 18/2, 3. Sala szkoleniowa COnd, POM. NR 16
			Poziom hałasu [dB]	42 – 44	
			Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak	
			Klasa energetyczna	A+++	
			Klasa suszenia	A	
			Klasa zmywania	A	
			Zużycie energii [kWh/cykl]	0,82 – 0,85	
			Zużycie wody [l/cykl]	9,5 – 11	
			Rodzaj panelu sterowania	Ukryty	
			Wskaźnik braku nabtyszczacza	Tak	
			Wskaźnik braku soli	Tak	
			Wyświetlacz elektroniczny	Tak	
			Sterowanie	Elektroniczne	
			Trzecia szuflada	Tak	
			Głębokość [cm]	55	
Szerokość [cm]	59 – 60				
Wysokość [cm]	81 – 82				
5.	Mikrofalówka	5	Liczba poziomów mocy	5	1. PO-W ul. Józefa Romana 30/1, 2. PO-W ul. Józefa
			Funkcje podstawowe	Rozmrężanie	
			Kolor	Inox	



Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

			Rodzaj	Wolnostojąca	Romana 18/2, 3. PO-W ul. Mokra 23, 4. PO-W ul. Pokładowa 20, 5. Sala szkoleniowa COnd, POM. NR 16
			Moc mikrofal [W]	700 – 800	
			Pojemność [l]	20	
			Sposób otwierania drzwi	W lewo	
			Średnica talerza obrotowego [cm]	24 – 26	
			Sterowanie	Elektroniczne lub mechaniczne	
			Głębokość [cm]	33 – 36	
			Szerokość [cm]	43 – 45	
			Wysokość [cm]	25 – 27	
			Pojemność [l]	64 – 75	
			Klasa energetyczna	A	
6.	Pralka automatyczna	2	Bezpieczeństwo użytkowania	Blokada rodzicielska, zabezpieczenie przed zalaniem	1. PO-W ul. Józefa Romana 30/1, 2. PO-W ul. Józefa Romana 18/2
			Pojemność [kg]	8 – 10	
			Poziom hałasu pranie [dB]	49 – 57	
			Poziom hałasu wirowanie [dB]	75 – 77	
			Rodzaj pralki	Wolnostojąca	
			Sposób załadunku	Od przodu	
			Opóźnienie startu pracy	TAK	
			Programator	Elektroniczny	
			Wyświetlacz elektroniczny	TAK	
			Programy prania	· Bawełna	
				· Wełna	
				· Syntetyki	
				· Delikatny	
				· Ręczniki	
				· Mieszany	
			· Program szybki		
			Inne		
			Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]	1000 – 1200	
			Regulacja prędkości wirowania	TAK	
Kolor	Biały				
Regulacja temperatury	TAK				
Klasa energetyczna	A++/A+++				
Zużycie energii [kWh]	0,74 – 1,1				
Zużycie wody [l/cykl]	45 – 52				
Głębokość [cm]	55 – 59				
Szerokość [cm]	58 – 60				
Wysokość [cm]	84 – 85				
7.	Suszarka	2	Bezpieczeństwo użytkowania	Blokada rodzicielska	1. PO-W ul. Józefa Romana 30/1, 2. PO-W ul. Józefa Romana 18/2
			Klasa energetyczna	A++/A+++	
			Poziom hałasu [dB]	64 – 66	



Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

			Wielkość załadunku [kg]	8-10	
			Zbiornik na wodę	TAK	
			Silnik inwerterowy	Tak	
			Programator	Elektroniczny	
			Typ suszarki	Kondensacyjna	
			Wyświetlacz elektroniczny	TAK	
			Zużycie energii przy pełnym załadunku [kWh]	1,56 – 1,99	
			Kolor	Biały	
			Programy suszenia	· Bawełna	
				· Delikatny	
				· Ręczniki	
			Głębokość [cm]	63 – 64	
			Szerokość [cm]	56 – 60	
			Wysokość [cm]	84 – 85	
8.	Kuchenka indukcyjna do zabudowy	2	Kolor płyty grzewczej	Czarny	1. sala szkoleniowo - konferencyjna COŃD, POM. NR 16 ul. Wszystkich Świętych 66 2. PO-W ul. Chojnicka 61
			Napięcie zasilania [V]	230	
			Pola grzewcze	4	
			Sterowanie płyty grzewczej	Elektroniczne – dotykowe na płycie	
			Wykonanie płyty grzewczej	ceramiczne	
			Bezpieczeństwo użytkowania	Wskaźnik ciepła resztkowego	
			Głębokość [cm]	52	
			Szerokość [cm]	59	
Wysokość [cm]	5 – 6				
9.	Piekarnik elektryczny do zabudowy	1	Głębokość [cm]	56 – 57	sala szkoleniowo - konferencyjna COŃD, POM. NR 16 ul. Wszystkich Świętych 66
			Szerokość [cm]	59 – 60	
			Wysokość [cm]	59 – 60	
			Rodzaj piekarnika	Elektryczny	
			Programator pracy piekarnika	Elektryczny	
			Otwieranie drzwi	Uchylnie	
			Dominujący odcień	Czarny/ Inox	
			Termoobieg	Tak	
			Sterowanie	Elektroniczne/ Mechaniczne	
			Funkcja grilla	Tak	
			Wykonanie wnętrza piekarnika	Emalia	
			Typ przewodnic w piekarniku	Drabinkowe	
			Pojemność [l]	64 – 75	
Klasa energetyczna	A				

CZĘŚĆ 3: Aneks kuchenny w sali szkoleniowej:

LP	NAZWA PRZEDMIOTU	UWAGI
1	2	3
1	Aneks kuchenny – Wszystkich Świętych 66	Długość zabudowy



Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

1.1	<p>Ciąg mebli kuchennych podblatowych, głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 cm do 72 cm plus nóżki regulowane o wysokości max. 10 cm zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szafkę o szerokości 30 cm z wyciągiem cargo 2 poziomy; • szafkę o szerokości 80 cm z trzema szufladami, prowadnice z cichym domykiem, z pełnym wysuwem; • zabudowa piekarnika i płyty, dół szuflada, szerokość 60 cm; • szafkę o szerokości 80 cm z trzema szufladami, prowadnice z cichym domykiem, z pełnym wysuwem; • szafkę pod zlewozmywak o szerokości 80 cm; • wnęka pod zmywarkę o szerokości 60 cm; front zmywarki o szerokości 60 cm; • szafkę o szerokości 40 cm wyposażona w jedną szufladę, prowadnice z cichym domykiem, dół otwierany, jedna półka; <p>Fronty w kolorze buk jasny z szarym elementem o powierzchni akrylowej w górnej części o wysokości od 12 do 13 cm, wykonany z płyty meblowej; obudowa w kolorze buk jasny, wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek metalowe.</p>	
1.2	<p>Ciąg mebli wiszących o głębokości od 30 cm do 32 cm zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szafkę o szerokości 30 cm z dwoma półkami; wys. 71 cm • szafkę o szerokości 80 cm z dwoma półkami; wys.71 cm • szafkę przystosowaną do montażu okapu o szerokości 60 cm, wys. 55 cm; • szafkę o szerokości 80 cm z dwoma półkami, wys.71 cm • szafkę o szerokości 40 cm, wys.71; możliwy front typu witryna ze szkłem matowym; • szafkę o szerokości 40 cm, wys. 71; możliwy front typu witryna ze szkłem matowym; • szafkę o szerokości 60 cm, wys. 71; możliwy front typu witryna ze szkłem matowym; • szafkę o szerokości 40 cm, wys. 71; możliwy front typu witryna ze szkłem matowym; <p>Fronty w kolorze buk jasny z szarym elementem o powierzchni akrylowej w dolnej części o wysokości od 12 do 13 cm, wykonany z płyty meblowej; obudowa w kolorze buk jasny, wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek metalowe.</p>	4,30 mb
1.3	Blat o grubości min.28 mm w kolorze szarym	

CZĘŚĆ 4: fotele biurowe:

LP	NAZWA SPRZĘTU	ILOŚĆ SZTUK	OPIS TECHNICZNY	LOKALIZACJA
1	2	3	4	5
1.	Fotel biurowy	5	Fotel biurowy, obrotowy z podstawą na kółkach. Siedzisko i oparcie tapicerowane ekoskórą wypełnione pianką, podłokietniki tapicerowane, funkcja regulacji wysokości położenia siedziska; wysokość siedziska od 48 do 55 cm; wymiary: szerokość 67 do 68 cm, wysokość od 112 do 124 cm, głębokość od 63 cm do 70 cm.	COnd, ul. Wszystkich Świętych 66